

BEAM Ipari központi porszívórendszer



Növelje üzleti
hatékonyságát
központi porszívóval.



BEAM
Electrolux

BEAM Ipari központi porszívó egy rugalmas, komplex megoldást biztosít minden területen.

BEAM *Ipari* porszívó felépítésének köszönhetően rugalmas megoldást nyújt az egyéni tisztítási igényeihez.

- Egy vagy kettő egyidejű felhasználó egyszerre
- Akár 20 000 üzemóra
- Automatikus szívás beállítás
- Automata szűrő tisztítás opció
- Extra-halk hatékony tisztítás
- Felhasználóbarát szennyeződés ürités
- Vezetéknélküli irányítás a még kényelmesebb rendszer érdekében
- Német minőség -
Made in Germany





Általános működés

Turbinás Motor

Kiváló minőségű
"Garden Denver"
szénkefe nélküli
motor, élettartama
20 000 üzemóra

Automata

Öntisztítás (opció)

Sűrített levegő
segítségével
automatán mindig
tisztán tartja a
szűrőket

Központi vezérlés

Felhasználónként
testre szabott
szívásteljesítmény

Portartály

Kényelmesen
kivehető, nagy
befogadóképességű
portartály

Kifúvó ág

63 mm
átmérőjű
csatlakozás

Szűrőrendszer


Speciális
kivehető-
mosható "M"
szűrő

Szívó ág

63 mm
átmérőjű
csatlakozás

Üritő-zsák

Könnyű és
gyors tisztítás
az üritő-zsák
segítségével.





BEAM Ipari központi porszívó vezeték nélküli megoldása az Ön kényelmét szolgálja!



Egyszerű és könnyen kezelhető takarítási élményt tesz lehetővé a vezeték nélküli megoldás. Nem merül fel a elektromos vezeték károsodásának veszélye. Ez az újítás hatalmas megbízhatóságot és tartósságot eredményez a BEAM központi porszívórendszer számára.

Vezeték nélkül, az Ön számára

- Hosszú élettartam és megbízhatóság
- Egyszerű csatlakoztatás a porszívógéppel
- Szükség esetén könnyedén tovább bővíthető a rendszer a vezeték nélküli technológiának köszönhetően

Vezeték nélküli rendszer részei

- Központi vezérlő modul
- A ezüstszerű vevőegységek csatlakoznak a vezeték nélküli hálózatra
- Szintenként egy-egy vevőegység szükséges



Vezérlő Modul



Vevőegység

2 év garanciával



	BC126M	BC126A	BC238M	BC238A
Felhasználók száma	1	1	2	2
Takarítás területe (m ²)	1500-ig	1500-ig	3000-ig	3000-ig
Öntisztítás	Nincs	Van	Nincs	Van
Szűrés				
Szűrő osztály	M	M	M	M
BIA igazolás	Igen	Igen	Igen	Igen
Patronos szűrő	Igen	Igen	Igen	Igen
Hatékonyság / 0.3 micron (%)	49	49	49	49
Súly (g/m ²)	260	260	260	260
Mosható	Igen	Igen	Igen	Igen
Szűrő felülete (m ²)	2	2	2	2
Szűrők száma a csomagban	2	2	2	2
Teljesítmény				
Max légszállítás (m ³ /h)	350	350	460	460
Max légszállítás 160 mbar-nál (m ³ /h)	180	180	340	340
Üzemi nyomás (mbar)	160	160	160	160
Motor zaj (dB)	71	71	76	76
Egység zaj (dB)	63	63	68	68
Motor típus	Garden Denver	Garden Denver	Garden Denver	Garden Denver
Hangtompítás	Igen	Igen	Igen	Igen
Elektronika				
Max motor teljesítmény (kW)	2.6	2.6	3.8	3.8
Tápfeszültség (V)	230	230	400	400
Frekvencia ellátás (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60
Amper (A)	6.7	6.7	9.7	9.7
Inverter	Igen	Igen	Igen	Igen
Túlmelegedés elleni védelem	Igen	Igen	Igen	Igen
Max frekvencia (Hz)	60	60	86	86
Csatlakozó	F	F	CEE	CEE
Kábelhossz (m)	2.5	2.5	2.5	2.5
IP osztály	IP20	IP20	IP20	IP20
Méret				
Portartály kapacitása (l)	90	90	90	90
Átmérő (cm)	46	46	46	46
Beszívó / Kifúvó átmérő (mm)	63	63	63	63
Magasság (cm)	177	177	177	177
Szélesség (cm)	70	70	70	70
Mélység (cm)	85	85	85	85
Súly (kg)	104	112	104	112

BEAM Ipari központi porszívórendszer



Forgalmazó:

T-Markt Szakáruház Kft.
2013 Pomáz, Határ u. 8-14.
Tel.: 06-26-525-500; Fax: 06-26-525-520
e-mail: tmarkt@tmarkt.hu
web: www.tmarkt.hu



BEAM
Electrolux